Grupo Palmadera

Abre tus puertas a la innovación, creatividad y conservación

CATÁLOGO 2015

PISOS LAMINADOS Y ACCESORIOS

Calidad DC Laminate Floors

DC LAMINATE FLOORS son fabricados bajo los más altos estándares de calidad utilizando la última tecnología Belga. Desde su introducción al mercado internacional, **DC Laminate Floors** ha incrementado su presencia en áreas residenciales y comerciales, debido a que nuestros pisos laminados dan una apariencia real a madera con diseños de vanguardia.

Nuestros pisos laminados están compuestos por los siguientes materiales:

1. Capa protectora transparente resistente al desgaste.
2. Capa sobre la cual se imprime en alta definición, una película con diseño de madera.
3. Centro muy resistente al impacto, presión y humedad. Elaborado con fibra de madera de alta densidad (HDF).
4. Capa inferior resistente a la humedad.



Sistema de ensamble de laminados DC

Existen varios tipos de ensamble en los pisos laminados. En nuestras colecciones Classic 8mm, Minimalist 8mm y Earth 8mm contamos con el sistema patentado de clic Valinge, pioneros en el concepto de este tipo de pisos, que no necesitan ningún tipo de pegamento, facilitando su instalación.

Välinge UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Este es uno de los mejores, más rápidos, y duraderos sistemas que existen en el mercado.

Contamos también con las certificaciones ISO 9000 e ISO 14001 (normas de calidad y del medio ambiente internacional), las cuales garantizan la calidad de nuestro producto.

INTERNATIONAL CERTIFICATIONS ISO 9001

ISO 14001

Propiedades Laminate Floors

Nuestros pisos laminados son resistentes a manchas.

Hechos a base de materias primas naturales y renovables.

Insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.

Resistentes al desgaste por rozamiento.

Nuestros pisos son duraderos y resistentes a la presión.

Son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.

Difícilmente inflamables.

Nuestros pisos laminados son AC4, considerados de alto tráfico. Pueden ser usados en áreas comerciales de impacto medio, asi como áreas de alto tráfico residenciales, tiendas, oficinas, estudios de yoga o spas.

Classic Collection 8,3mm

Classic Collection 8,3mm

Es un piso laminado con textura cristal, hecho para complacer a nuestros clientes más tradicionales; Consta de tablones de 14,5cm de ancho y bordes biselados en los cuatros lados. Ideal para áreas comerciales de tráfico medio así como uso residencial.

ESPESOR 8,3mm
MEDIDA TABLON 145mmx1215mm
CAJA 10 tablas/1,76 m_2

Código: 1261
Color: Cherry
Textura: Crystal

Código: 7730
Color: Beech
Textura: Crystal

Código: 1520
Color: Champagne
Textura: Crystal

Código: 1762B
Color: Merbau
Textura: Crystal

Classic Collection 8,3mm

ESPESOR 8,3mm
MEDIDA TABLON 145mmx1215mm
CAJA 10 tablas/1,76 m2

Välinge

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329
residencial
23
Zonas de impacto fuerte

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329
comercial
32
Zonas de impacto medio

Minimalist Collection 8,3mm

Minimalist Collection 8,3mm

Es un piso laminado con textura a madera, hecho para complacer a nuestros clientes con tendencias modernas; Consta de tablones de 14,5cm de ancho y bordes biselados en los cuatros lados. Ideal para áreas comerciales de tráfico medio así como uso residencial.

ESPESOR 8,3mm
MEDIDA TABLON 145mmx1215mm
CAJA 10 tablas/1,76 m_2

Código: 1163A
Color: Wenge
Textura: Wood

Código: 1180
Color: Light Gray
Textura: Wood

Código: 9901
Color: Pure White
Textura: Wood

Minimalist Collection 8,3mm

ESPESOR 8,3mm
MEDIDA TABLON 145mmx1215mm
CAJA 10 tablas/1,76 m_2

Välinge

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329
residencial
23
Zonas de impacto fuerte

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329
comercial
32
Zonas de impacto medio

Earth Collection 8,3mm

Earth Collection 8,3mm

Es un piso laminado con textura a madera, hecho para complacer a nuestros clientes que buscan la similitud a madera natural; Consta de tablones de 14,5cm de ancho y bordes biselados en los cuatros lados. Ideal para áreas comerciales de tráfico medio así como uso residencial.

ESPESOR 8,3mm
MEDIDA TABLON 145mmx1215mm
CAJA 10 tablas/1,76 m_2

Código: 7021A
Color: Deco Pine
Textura: Wood

Código: 7920
Color: Sand
Textura: Wood

Código: 7886
Color: Walnut Nuds
Textura: Wood

Código: 7901
Color: Coffee Bean
Textura: Wood

Earth Collection 8,3mm

Välinge

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329
residencial
23
Zonas de impacto fuerte

AC4
Clases recomendadas de uso según norma europea 685 y EN 13329
comercial
32
Zonas de impacto medio

ESPESOR 8,3mm
MEDIDA TABLON 145mmx1215mm
CAJA 10 tablas/1,76 m_2



Zócalos y Molduras

Nuestros accesorios son idénticos al color de su piso. Son hechos de MDF laminados, con una capa protectora que los hace más resistentes.

Zócalos

ESPECIFICACIONES:

Material: MDF Laminados
Altura: 8CM, 10CM
Espesor: 1,5CM
Largo: 2,4 MT. LN.
Resistencia: Rayas, Arañazos, Fuego y Agua

Gran variedad de colores para escoger

Combinan perfectamente con su piso laminado.
Ideales para combinar con pisos de mármol, porcelanato, granito, y cerámica.

8CM

10CM

Molduras

ESPECIFICACIONES:

Material: MDF Laminados
Largo: 2,40 MT. LN.
Resistencia: Rayas, Arañazos, Fuego y Agua

Idénticos al color de su piso

Reductor: terminación entre piso laminado y otros tipos de pisos, alfombras.

T-Molding: terminación entre dos piezas de piso laminado.

Quarteround: terminación entre el piso laminado y la pared.

Stairnose: moldura para escaleras, escalones y descansos.

Aislantes

AISLANTE SILVER

ESPECIFICACIONES:

Material: EPE

Grosor: 3mm

Rollo: 18,6 mts2

Función: Aislante de sonido, protector de humedad

AISLANTE SOUNDPROOF

ESPECIFICACIONES:

Material: EVA (Polietileno)

Grosor: 3mm

Rollo: 18,6 mts2

Función: Aislante de sonido (90% menos ruido que con otros aislantes), protector de humedad, corrector de irregularidades

Contacto

Grupo Palmadera S.A.

Dirección:
Via InterAmericana, Diagonal Banco Nacional, Chame, Panamá
Teléfonos:
+1 (507) 345-3086
info@grupopalmadera.com
www.grupopalmadera.com